

PROJETO DE LEI Nº 193 , de 24 de outubro de 2022.


Autoriza abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente.

Art. 1º - Fica autorizada abertura de crédito adicional suplementar no valor estimado de R\$10.818.585,04 (dez milhões, oitocentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), que corresponde a aproximadamente 1,76% do valor total do orçamento inicial.

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes de qualquer fonte prevista no art. 43, § 1º da Lei Federal 4.320/1964.

Art. 3º - Esta lei entra **em vigor na data da sua publicação**.

Prefeitura Municipal de Itabirito, 24 de outubro de 2022.



Orlando Amorim Caldeira  
PREFEITO MUNICIPAL

**Relação de veículos, máquinas e equipamentos**

Item	UN	Qtde.	Descrição	Descrição Ampliada
001	UN	1	<p>TRATOR DE ESTEIRA, POTÊNCIA MOTOR: MÍNIMO 110 HP, PESO:MÍNIMO 10.000 KG, TIPO:TURBO ALIMENTADO, SISTEMA TRANSMISSÃO:POWERSHIFT / HIDROSHIFT, TIPO LÂMINA:ANGULÁVEL, INCLINAÇÃO HIDRÁULICA MÍNIMO 50 GRAUS, QUANTIDADE MARCHAS:MÍNIMO 3 A FRENTE E 1 RÉ, TIP</p>	<p>TRATOR DE ESTEIRA, COM CAPACIDADE MINIMA DE COMBUSTIVEL DE 246 LITROS, COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 12300 KG, SOBRE ESTEIRAS COM ROLETES INFERIORES DE 7 UNIDADES E SUPERIOR DE 2 UNIDADES, SAPATAS COM LARGURA MINIMA DE 500 MM DE AÇO, LAMINAS COM ALTURA MINIMA DE 0,99 M, COM DESLOCAMENTO ANGULAR HIDRAULICO E DESLOCAMENTO LATERAL, COM LARGURA MINIMA DE 3,04 M, LAMINA FRONTAL, MOTOR COM 6 CILINDROS, TURBO DIESEL COM INJECÃO ELETRONICA DIRETA COM POTENCIA MINIMA DE 115 HP, TORQUE MINIMO DE 54,8 KGF/M, TORQUE ROTACIONAL MINIMO DE 1400 RPM, COM FREIOS TRANSMISSÃO E DISCO BANHADO A OLEO OU HIDROSTATICO, CABINE COM CERTIFICACAO ROPS/FOPS, COM DIRECAO HIDROSTATICA, DE FABRICACAO NACIONAL COM RIPPER TRASEIRO, SISTEMA ELETRICO COM ALTERNADOR DE MINIMO 65 A, COM DUAS BATERIAS E VOLTAGEM DE 24V, SISTEMA HIDRAULICO DE BOMBA SIMPLES COM ENGRENAGEM COM VAZAO MINIMA DE 95 LITROS POR MINUTO, TRANSMISSÃO DO TIPO HIDROSTATICA COM NO MINIMO 1 VELOCIDADE A FRENTE E 1 A RE. TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS CONTARÃO COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELOS FABRICANTES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DISPONÍVEIS DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR DURANTE A FASE DE LICITAÇÃO A RAZÃO SOCIAL E O ENDEREÇO DA EMPRESA QUE PRESTARÁ A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO UMA NA CAPITAL E OUTRA NO INTERIOR DO ESTADO, ATENDIMENTO ON SITE</p>



002	UN	1	<p>ROCADEIRA ARTICULADA HIDRAULICA PARA ACOPLAMENTO EM TRATOR AGRICOLA</p>	<p>ROÇADEIRA ARTICULADA HIDRÁULICA. Roçadeira para acoplamento em trator agrícola, ideal para roçagem de áreas de difícil acesso, com movimentação em vários ângulos proporcionando cortes horizontais e verticais, em aclives e declives, sobre cercados, sobre guardrails, em barrancos, poda de arvores, dentre outros locais. Roçadeira com comandos Hidráulicos independentes, estrutura e componentes reforçados, válvula de alívio independente em cada circuito hidráulico proporcionando segurança e proteção contra impactos, comandos simples e acessíveis ao operador, unidade de corte rotativa com no mínimo 1,20 m de largura, altura mínima de corte 15 mm, alcance mínimo para altura de corte 6 m, alcance mínimo de corte lateral de 4 m, sistema de acoplamento hidráulico de 3 pontos de trator agrícola, trator de peso mínimo de 2500 kg e de potência mínima de 75 CV. Equipamento novo sem uso, com garantia e manual de operação. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.</p>
-----	----	---	--	--



003	UN	2	RETROESCAVADEIRA NOVA CON TRACAO 4X4 COM DATA DE FABRICACAO NO ANO CORRENTE OU SUPERIOR A DATA DE EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO	Retroescavadeira Nova, com tração 4x4, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho; Peso operacional: Chassis monobloco, em peça única, sem qualquer conexão ou parafuso, peso operacional 7.600 kg; Motor: Potência 100 HP, 04 quatro cilindros que atenda as exigências ambientais TIER 3 e MAR -1; O fabricante do motor deverá preferencialmente ser o mesmo do equipamento ; Sistema hidráulico: Sistema hidráulico com bomba dupla de engrenagens; Transmissão: Transmissão Power Shuttle com 4 marchas à frente e 4 à ré; Altura de Descarga: 2770 mm; Capacidade de Elevação: 3000 Kg à máxima altura; Freios: A discos banhados a óleo de acionamento hidráulico; Cabine fechada ROPS FOPS com ar condicionado, retrovisores internos e externos, tapete de borracha; Caçamba dianteira de uso geral, com dentes e capacidade de 1 m <sup>3</sup> , concha da retroescavadeira de uso geral, com dentes e capacidade de no 0,26 m <sup>3</sup> , profundidade de escavação de 4,500 mm; Força de escavação na caçamba de 6424 kgf; Sistema Elétrico: 24 volts com bateria livre de manutenção e sistema de iluminação para trabalho noturno e trânsito conforme normas do CONTRAN. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Minas Gerais, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestara a assistência técnica sendo uma na capital e outra no interior do Estado / atendimento on site
-----	----	---	--	---



004	UN	2	PA CARREGADEIRA, POTÊNCIA OPERACIONAL MÁXIMA:130 HP	Pá-Carregadeira sobre rodas nova, equipada com motor diesel, potência 130 HP, tração 4x4, caçamba capacidade 1,7 m <sup>3</sup> , cabine fechada com ar condicionado, peso operacional 11.100 kg. Garantia 12 meses e assistência técnica garantida
005	UN	1	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS com as especificações a seguir: nova, ano de fabricação vigente; motor diesel, turboalimentado; potência líquida de 110 KW/148 HP; 06 cilindros; tanque de combustível com capacidade para 410 L; óleo do motor 16 L; reservatório/tanque hidráulico para 147 L; bitola de 200 mm, largura total de 2.990 mm; altura (cabine) de 2.950 mm; peso operacional de 22.100 kg; pressão sobre o solo de no máximo 0,50 kg/cm <sup>2</sup> ; cabine fechada, com ar condicionado; cinto de segurança; caçamba de 05 dentes com capacidade para 1,1 m <sup>3</sup> ; parte rodante com 49 sapatas (long carriage) de 600 mm, de cada lado; número de roletes 02 superiores e 08 inferiores; lança de 5,7 m de comprimento; braço de 2,94 m de comprimento; profundidade máxima de escavação 6.650 mm; altura de descarga 6.810 mm; altura máxima de corte 9610 mm; força de escavação da caçamba 152 kN (ISO 6015); força de desagregação do braço 110 kN (ISO 6015); velocidade de deslocamento 5,6 km/h; faróis de trabalho; espelhos retrovisores; alarme sonoro de deslocamento em ré; O equipamento estará provido de todos os itens, acessórios e equipamentos obrigatórios ao mesmo, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e regulamentações do



				<p>CONTRAN. Destaca-se que o tipo de equipamento aqui cotado não está habilitado para locomover-se de forma autônoma em ruas e estradas, na forma da lei. Ferramentas: deverá ser fornecido um kit de ferramentas apropriado para manutenção básica. Todos os produtos ofertados contam com garantia de 12 (doze) meses contra comprovados defeitos de fabricação, pelos fabricantes, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de MINAS GERAIS Sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestara a assistência técnica sendo uma na capital e outra no interior do Estado / atendimento on site</p>
006	UN	3	<p>TRATOR AGRICOLA COM DATA DE FABRICACAO NO ANO CORRENTE OU SUPERIOR A DATA DE EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO ZERO HORA DE FUNCIONAMENTO</p>	<p>TRATOR AGRÍCOLA, COM O CONJUNTO DE PÁ CARREGADEIRA FRONTAL, SISTEMA HIDRÁULICO, BOMBA TRATOR, COM CONCHA COM CAPACIDADE DE 1000KG, COM LÂMINA, POTÊNCIA MÍNIMA 90 CV- COM DATA DE FABRICAÇÃO NO ANO CORRENTE OU SUPERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, ZERO HORA DE FUNCIONAMENTO. EM LINHA TRAÇÃO 4 X 4: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMBUSTÍVEL DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 110 LITROS, TRÊS CILINDROS COM POTÊNCIA BRUTA MÍNIMA 90 CV E MÁXIMA DE 100CV, TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 12 MARCHAS À FRENTE E 8 MARCHAS A RÉ, COM CAIXA REDUTORA OU SUPER REDUTORA PARA COLHEITADEIRA DE SILAGEM, TRAÇÃO 4 X 4, FREIOS EM BANHO DE ÓLEO, 02 (DOIS) CONJUNTOS DE VÁLVULA DE CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE DE LEVANTE DE NO MÍNIMO 3.000 KG, TOMADA DE FORÇA TIPO INDEPENDENTE DE TRÊS PONTOS, ROTAÇÃO MÍNIMA DA TOMADA DE FORÇA 540 RPM, COM NO MÍNIMO PNEUS DIANTEIROS 12,4X24R1 E TRASEIRO 18,4 X</p>




				<p>30 R1, PESO OPERACIONAL MÍNIMO SEM LASTRO NO MÍNIMO 3.000 KG, ESTRUTURA CABINADA COM AR CONDICIONADO COM ARCO DE SEGURANÇA E TOLDO TIPO ROPS. OS SEGUINTEs ITENS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, DEVERÃO SER FORNECIDOS: 01 (UM) MANUAL DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO; 01 (UM) MANUAL DE SERVIÇO DO EQUIPAMENTO; 01 (UM) CATÁLOGO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS COM OS RESPECTIVOS NÚMEROS DE REFERÊNCIA DE FÁBRICA DE TODOS OS SEUS ITENS DE REPOSIÇÃO; 01 (UM) MANUAL DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES PELO FABRICANTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DISPONÍVEIS DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ENTREGA TÉCNICA NO LOCAL DESIGNADO PELO CONTRATANTE, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR DURANTE A FASE DE LICITAÇÃO A RAZÃO SOCIAL E O ENDEREÇO DA EMPRESA QUE PRESTARÁ A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO UMA NA CAPITAL E OUTRA NO INTERIOR DO ESTADO /ATENDIMENTO ON SITE.</p>
007	UN	2	<p>Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tração 6x4, novo, ano de fabricação corrente, motor diesel, potência líquida mínima 125 HP</p>	<p>Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tração 6x4, novo, ano de fabricação corrente, motor diesel, potência líquida mínima 125 HP ou unidade equivalente, transmissão mínima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional mínimo 15.000 kg, lâmina largura mínimo de 3.500 mm. Ripper traseiro com cinco dentes, certificado EPA Tier III//MAR-I, Garantia mínima de 12 meses. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; a marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada. Garantia mínima 12 meses e assistência técnica garantida.</p>



008	UN	2	CAMINHÃO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 20000 LITROS	<p>CAMINHÃO 0 KM, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR AO ANO EM CURSO, TRAÇÃO 4 X 2, EQUIPADO COM TANQUE PIPA COM CAPACIDADE PARA 20.000 LITROS, COM CANHÃO MONITOR DE ÁGUA. TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, MOTOR DE NO MÍNIMO 4 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 CV, INJEÇÃO ELETRÔNICA, EMBREAGEM COM ACIONAMENTO ELETROPNEUMÁTICO, OU EMBREAGEM COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA COM AMORTECEDORES TELESCÓPICOS HIDRÁULICOS, COM MOLAS DE FEIXES PARABÓLICAS, COM EIXO EM AÇO ESTAMPADO, COM BARRA ESTABILIZADORA, SISTEMA ELÉTRICO 24V, COM PNEUS RADIAIS SEM CÂMARA, FREIOS A AR TIPO "S" CAM COM CIRCUITO DUPLO, FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS A TAMBOR, COM ABS. FREIO DE MOTOR COM VÁLVULA TIPO BORBOLETA NO TUBO DE ESCAPAMENTO, COM ACIONAMENTO ELETROPNEUMÁTICO. FREIO DE ESTACIONAMENTO A AR ATUAÇÃO NAS RODAS TRASEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE PTB 14.500 KG, TANQUE COM CAPACIDADE ÚTIL DE 20.000 LITROS, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3,75MM, COM CHASSI E BERÇOS TOTAL CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO-CARBONO. BOMBA DE RECALQUE COM 6MCA, ACIONADA PELO PTO DO CÂMBIO DO VEÍCULO POR CAIXA DE TRANSMISSÃO MULTIPLICADOR A DE ROTAÇÃO E TORQUE. SISTEMA DE SUÇÃO EXTERNA DE 3" COM MANGUEIRA DE 30 METROS E VÁLVULA DE PÉ. SISTEMA DE SUÇÃO EXTERNA DE 6 METROS, BICO DE PATO, BARRA DE IRRIGAÇÃO TRASEIRA COM DIÂMETRO DE 4" COM CURVAS NAS EXTREMIDADES QUE DISPÕE DE VÁLVULA DE ABERTURA PNEUMÁTICA COM COMANDO DO PILOTO/OPERADOR DENTRO DA CABINE,</p>
-----	----	---	--	---



				<p>PRATO COM TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 2", SAÍDA SOB PRESSÃO, LOCALIZADO NA PARTE TRASEIRA COM VÁLVULA DE ABERTURA PNEUMÁTICA, 01 CARRETEL MANUEL COM 25 METROS DE MANGUEIRA DE 1" COM ESGUICHO REGULÁVEL, 01 PARA-CHOQUE TRASEIRO HOMOLOGADO, FIXADO AO CHASSI DO VEÍCULO, CONSTRUÍDO CONFORME NORMA DO INMETRO. TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS CONTARÃO COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELOS FABRICANTES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DISPONÍVEIS DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR DURANTE A FASE DE LICITAÇÃO A RAZÃO SOCIAL E O ENDEREÇO DA EMPRESA QUE PRESTARÁ A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO UMA NA CAPITAL E OUTRA NO INTERIOR DO ESTADO, ATENDIMENTO ON SITE.</p>
009	UN	1	CAMINHAO LEVE 3/4	<p>CAMINHÃO LEVE 3/4, COM CARROCERIA TIPO CARGA SECA DE MADEIRA 0 KM, 02 PORTAS, CABINE SIMPLES, MOTOR COM POTENCIA ENTRE 155 A 170 CV, 04 CILINDROS, TECNOLOGIA COM SISTEMA DE EMISSÃO DE GASES, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 06 MARCHAS, FREIOS ABS + EBD, AIR BAG, 4 X 2, BANCO DO MOTORISTA INDIVIDUAL COM REGULAGEM DE ALTURA, BANCO DE PASSAGEIRO DUPLO COM APOIO DE CABEÇA, GANCHO FRONTAL PARA REBOQUE E MANOBRAS, COR BRANCA, RADIO FM E ENTRADA USB, TACÓGRAFO, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO MNIMO 2022, DEMAIS ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS CONTARÃO COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELOS FABRICANTES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DISPONÍVEIS DENTRO DO ESTADO DE</p> 




				MINAS GERAIS, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR DURANTE A FASE DE LICITAÇÃO A RAZÃO SOCIAL E O ENDEREÇO DA EMPRESA QUE PRESTARÁ A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO UMA NA CAPITAL E OUTRA NO INTERIOR DO ESTADO, ATENDIMENTO ON SITE.
010	UN	1	CAMINHAO 4X2 COM GAIOLA SELETIVA	Caminhão 4x2, novo zero km, ano / modelo CORRENTE, cabine de aço, diesel, mtor 4 cilindros, potência mínima de 156cv, torque mínimo de 580 Nm, 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado de 10.600kg, implementado com gaiola seletiva, equipado com todos os acessórios e equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Garantia total do caminhão e implemento de 12 meses sem limite de quilometragem. Conter concessionária no estado de MG.

## EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Exmo. Sr. Presidente,  
Exmos. Srs. Vereadores,

Com as nossas cordiais saudações, encaminhamos para apreciação desta colenda Câmara projeto de Lei que autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento 2022 para cobrir despesas referentes à aquisição mais vantajosa para o fornecimento de veículos, equipamentos e máquinas pesadas para atender ao Município de Itabirito, que se encontram em licitação através do registro de preços, processo licitatório nº 289/2022, pregão eletrônico nº 151/2022, que será realizado no próximo dia 31 de outubro de 2022, estimado em 10.818.585,04.



Relação das Licitações

Filtros

Ano de Referência: 2022 Situação: Seleção... Modalidade: Pregão Eletrônico Nº da Modalidade: Nº do Processo Licitatório: Objeto: veículo

Processo Licitatório Nº 289 / Ano 2022

Modalidade:	Data da Sessão:	Hora da Sessão:	Situação:	Valor:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151 / Ano 2022	31/10/2022	12:00:00	Em Andamento	R\$ 10.818.585,04

\*Objeto:  
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM PROPÓSITO MAIS VANTAJOSA PARA O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ITABIRITO.

Tipo Anexo Data / Hora Publicação

As aquisições dos veículos, máquinas e equipamentos, tem como escopo a melhoria continua na prestação dos serviços municipais e renovação da frota mecanizada, tendo em vista que a maior parte dos equipamentos que estão em operação no Município, encontram desgastados e alguns, são objetos de constantes manutenções, tornando-se antieconômicos seus reparos, o que acarreta em baixa de uso para leilão.

A aquisição dos veículos, máquinas e equipamentos interligam à melhoria dos serviços de manutenção de estradas localizadas nas zonas urbanas e rurais, aterro, apoio em obras, retirada de entulhos, terra, galhos e demais materiais depositados nas vias públicas e mananciais que percorrem o município de Itabirito, serviços de terraplanagem em geral, abertura e desobstrução/recuperação de pontos críticos em estradas vicinais, dentre outros serviços que sejam necessários o uso desses equipamentos.

A renovação da frota tornou-se necessária principalmente após a enchente ocorrida em janeiro de 2022 que evidenciou a necessidade na melhoria na gestão da frota de veículos da prefeitura.

Segue anexa, planilha contendo os veículos, máquinas e equipamentos a serem adquiridos.

**Por ser de interesse da coletividade, solicitamos a sua unânime aprovação, solicitamos regime de urgência.**

Itabirito, 24 de outubro de 2022.



Orlando Amorim Caldeira  
PREFEITO MUNICIPAL

Itabirito, 24 de outubro de 2022.

Ofício nº 370/2022-GP  
Assunto: Encaminha Projeto de Lei

Senhor Presidente,

Pelo presente, encaminhamos à análise de V. Exa. e dos nobres Edis, a fim de ser submetido à deliberação dessa Augusta Câmara Municipal, o Projeto de Lei anexo, que "*Autoriza abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente*".

Senhor Presidente, em face da relevância da matéria tratada nesta proposição, esperamos que essa Egrégia Câmara conceda o seu apoio ao presente Projeto de Lei, apreciando-o **em regime de urgência** e aprovando-o com a maior brevidade possível.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e, por seu intermédio, aos seus ilustres pares, a expressão do meu elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,




Orlando Amorim Caldeira  
PREFEITO MUNICIPAL

A Sua Excelência o Senhor  
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Presidente da Câmara Municipal de  
ITABIRITO – MG.

**RECEBIDO**

DATA 24 / 10 / 22 HORA 16 :39

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO